

**TOYOTA**ALWAYS A
BETTER WAY

Proace VAN

Prix et faits.

Valable à partir de 01.01.2019

| PANEL VAN | Boîte à vitesses | Moteur | Puissance kW/ch | Couple Nm | Consommation, cycle mixte l/100km | CO ₂ ² g/km | Prix CHF | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | excl.TVA | incl.TVA |
| 1,6 Diesel D-4D Terra Compact | boîte man. 5 vitesses | diesel | 70/95 | 210 | 5,5 | 144 | 22'880.– | 24'641.– |
| 1,6 Diesel D-4D Terra Medium | boîte man. 5 vitesses | diesel | 70/95 | 210 | 5,5 | 144 | 24'750.– | 26'655.– |
| 1,6 Diesel D-4D Terra Long | boîte man. 5 vitesses | diesel | 70/95 | 210 | 5,6 | 148 | 25'950.– | 27'948.– |
| 1,6 Diesel D-4D Terra Compact | boîte man. 6 vitesses | diesel | 85/115 | 300 | 5,1 | 133 | 26'130.– | 28'142.– |
| 1,6 Diesel D-4D Terra Medium | boîte man. 6 vitesses | diesel | 85/115 | 300 | 5,2 | 137 | 26'950.– | 29'025.– |
| 2,0 Diesel D-4D Terra Compact | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | 139 | 29'800.– | 32'094.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra Compact | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 6,6 | 173 | 38'450.– | 41'410.– |
| 2,0 Diesel D-4D Terra Medium | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | 139 | 30'620.– | 32'977.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra Medium | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 6,6 | 173 | 39'270.– | 42'293.– |
| 2,0 Diesel D-4D Terra Long | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | 139 | 31'820.– | 34'270.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra Long | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | 139 | 40'470.– | 43'586.– |
| 2,0 Diesel D-4D Luna Compact | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 6,6 | 173 | 32'350.– | 34'840.– |
| 2,0 Diesel D-4D Luna Medium | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | 139 | 33'550.– | 36'133.– |
| 2,0 Diesel D-4D Luna Long | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | 139 | 34'750.– | 37'425.– |

| GLASS VAN | Boîte à vitesses | Moteur | Puissance kW/ch | Couple Nm | Consommation, cycle mixte l/100km | CO ₂ ² g/km | Prix CHF | |
|----------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | excl.TVA | incl.TVA |
| 2,0 Diesel D-4D Terra Medium | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | 139 | 32'220.– | 34'700.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra Medium | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 6,6 | 173 | 40'870.– | 44'016.– |
| 2,0 Diesel D-4D Terra Long | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | 139 | 33'420.– | 35'993.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Terra Long | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 6,6 | 173 | 42'070.– | 45'309.– |
| 2,0 Diesel D-4D Luna Medium | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | 139 | 35'150.– | 37'856.– |
| 2,0 Diesel D-4D Luna Long | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 5,3 | 139 | 36'350.– | 39'148.– |

| PLATFORM | Boîte à vitesses | Moteur | Puissance kW/ch | Couple Nm | Consommation, cycle mixte l/100km | CO ₂ ² g/km | Prix CHF | |
|----------------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| | | | | | | | excl.TVA | incl.Mwst |
| 2,0 Diesel D-4D Plateforme | boîte man. 6 vitesses | diesel | 110/150 | 370 | 6,6 | 173 | 30'040.– | 32'353.– |

| COMBI | Boîte à vitesses | Moteur | Puissance kW/ch | Couple Nm | Consommation, cycle mixte l/100km | CO ₂ ² g/km | CO ₂ ³ g/km | Equivalent essence l/100km | Catégorie de rendement énergétique | Prix CHF | |
|------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | excl.TVA | incl.TVA |
| 1,5 Diesel D-4D Compact | boîte man. 6 vitesses | Diesel | 88/120 | 300 | 4,8 | 127 | 21 | 5,5 | B | 29'230.– | 31'480.– |
| 1,5 Diesel D-4D Medium | boîte man. 6 vitesses | Diesel | 88/120 | 300 | 4,8 | 128 | 21 | 5,5 | A | 31'030.– | 33'419.– |
| 1,5 Diesel D-4D Long | boîte man. 6 vitesses | Diesel | 88/120 | 300 | 4,9 | 128 | 22 | 5,6 | B | 32'230.– | 34'711.– |
| 2,0 Diesel D-4D Medium | boîte man. 6 vitesses | Diesel | 110/150 | 370 | 5,5 | 145 | 24 | 6,3 | D | 34'200.– | 36'833.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Medium ²² | boîte man. 6 vitesses | Diesel | 110/150 | 370 | 6,5 | 170 | 29 | 7,4 | F | 42'850.– | 46'149.– |
| 2,0 Diesel D-4D Long | boîte man. 6 vitesses | Diesel | 110/150 | 370 | 5,5 | 146 | 24 | 6,3 | D | 35'400.– | 38'125.– |
| 2,0 Diesel D-4D 4x4 Long ²² | boîte man. 6 vitesses | Diesel | 110/150 | 370 | 6,5 | 170 | 29 | 7,4 | F | 44'050.– | 47'441.– |

²Emissions de CO₂ en conduite³Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité²²Les données d'homologation définitives sur la consommation de carburant et les émissions ne sont pas encore disponibles

Compact = longueur extérieure 4,6m

Medium = longueur extérieure 4,9m

Long = longueur extérieure 5,3m

Consommation et émissions de CO₂ mesurées pour un modèle de production en série, suivant directive européenne 715/2007/CEE, avenants incl. La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs mentionnées ici. En effet, le style de conduite et d'autres facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre des passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d'un véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g/km.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

| | Panel Van | | | | Glass Van | | | | Combi | | Plateforme | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|----------------------|-----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Terra | | Luna | | Terra | | Luna | | excl.TVA | incl.TVA | excl.TVA | incl.TVA |
| | excl.TVA | incl.TVA | excl.TVA | incl.TVA | excl.TVA | incl.TVA | excl.TVA | incl.TVA | excl.TVA | incl.TVA | excl.TVA | incl.TVA |
| Tapis en caoutchouc adaptés au modèle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Peintures métallisées/mica | 900.– | 969.– | 900.– | 969.– | 900.– | 969.– | 900.– | 969.– | 900.– | 969.– | 900.– | 969.– |
| Couleurs Spéciales (incl. RAL) (sous réserve de quantité minimale) | 1'300.– | 1'400.– | 1'300.– | 1'400.– | 1'300.– | 1'400.– | 1'300.– | 1'400.– | – | – | – | – |
| Sans identification du modèle arrière | 111.– | 119.– | 111.– | 119.– | 111.– | 119.– | 111.– | 119.– | 111.– | 119.– | – | – |
| PROTECT Protection à longtemps pour carrosserie | 511.– | 550.– | 511.– | 550.– | 511.– | 550.– | 511.– | 550.– | 511.– | 550.– | – | – |
| Deux portes latérales coulissante, gauche et droite | – | – | – | – | 600.– | 646.– | 600.– | 646.– | ● | ● | – | – |
| Deux portes latérales coulissante, gauche et droite (les deux tolés) | 600.– | 646.– | 600.– | 646.– | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verrouillage du différentiel, essieu arrière (pour versions 2,0D 4x4) | 1'400.– | 1'507.– | – | – | 1'400.– | 1'507.– | – | – | 1'400.– | 1'507.– | – | – |
| pack vitre: Double porte arrière vitrée (angle d'ouverture de 180°), chauffante et avec essuie-glaces arrière/porte latérale coulissante vitrée à droite ³⁷ /cloison de séparation avec fenêtre/ rétroviseur intérieur | 500.– | 538.– | 500.– | 538.– | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
| pack hayon: Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glaces arrière/porte latérale coulissante vitrée à droite ³⁷ /cloison de séparation avec fenêtre/rétroviseur intérieur/verrouillage centralisé avec télécommande (1 clef à télécommande)/lève-vitres électriques à commande automatique/rétroviseurs extérieurs réglables par commande électrique et chauffants) | 900.– | 969.– | 900.– | 969.– | – | – | – | – | – | – | – | – |
| pack hayon Hayon vitré, chauffant et avec essuie-glaces arrière/porte latérale coulissante vitrée à droite/cloison de séparation avec fenêtre/ rétroviseur intérieur/verrouillage centralisé avec télécommande (1 clef à télécommande)/lève-vitres électriques à commande automatique/rétroviseurs extérieurs réglables par commande électrique et chauffants) | – | – | – | – | 450.– | 484.– | 450.– | 484.– | – | – | – | – |
| Pack confort: Climatisation manuelle/verrouillage centralisé avec télécommande (1 clef à télécommande)/lève-vitres électriques à commande automatique/rétroviseurs extérieurs réglables par commande électrique et chauffants) | 1'750.– | 1'884.– | ● | ● | 1'750.– | 1'884.– | ● | ● | – | – | – | – |
| Pack confort: en combinaison avec PACK HAYON | 1'400.– | 1'507.– | ● | ● | 1'400.– | 1'507.– | ● | ● | – | – | – | – |
| pack flex: Banquette passagers avec fonction Flex Seat/revêtement siège conducteur réglable en hauteur ³⁹ | 370.– | 398.– | ● | ● | 370.– | 398.– | ● | ● | – | – | – | – |
| Toyota Traction Select avec jantes 17" en acier et pneus 215/60 R17 | – | – | 750.– | 807.– | – | – | 750.– | 807.– | – | – | – | – |
| pack dynamic (capteur de pluie et de luminosité/rétroviseur intérieur à antiblousissement automatique/antibrouillards/Écran multimédia 7"/Système de navigation/système Smart Key/affichage multi-info haute résolution, polychrome/Poignées de porte extérieures avec touches de chrome/insert pare-chocs couleur carrosserie | – | – | 2'150.– | 2'315.– | – | – | 2'150.– | 2'315.– | – | – | – | – |
| pack clim (climatisation manuelle/boîte à gants réfrigérée et éclairée/ lève-vitres électriques à commande automatique/rétroviseurs extérieurs réglables par commande électrique et chauffants) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1'400.– | 1'507.– | – | – |
| Banquette troisième rangée fixe (3 places)/deuxième rangée rabattable 2/3-1/3 (uniquement Medium et Long) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1'700.– | 1'830.– | – | – |
| Pack Tech (climatisation manuelle / Toyota Traction Select (avec jantes 17" en acier et pneus 215/60 R17) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1'700.– | 1'830.– |
| Capteurs de stationnement avant | 650.– | 700.– | 650.– | 700.– | 650.– | 700.– | 650.– | 700.– | 650.– | 700.– | 650.– | 700.– |
| Capteurs de stationnement arrière | 464.– | 500.– | 464.– | 500.– | 464.– | 500.– | 464.– | 500.– | 464.– | 500.– | 464.– | 500.– |
| Capteurs de stationnement avant/arrière | 1'114.– | 1'200.– | 1'114.– | 1'200.– | 1'114.– | 1'200.– | 1'114.– | 1'200.– | 1'114.– | 1'200.– | 1'114.– | 1'200.– |
| Dispositif d'attelage avec boule amovible 50 mm, 13 pôles | 1'486.– | 1'600.– | 1'486.– | 1'600.– | 1'486.– | 1'600.– | 1'486.– | 1'600.– | 1'486.– | 1'600.– | 1'486.– | 1'600.– |
| Dispositif d'attelage 3,5t, avec boule 50mm, 13-pôles ³⁸ | 2'414.– | 2'600.– | 2'414.– | 2'600.– | 2'414.– | 2'600.– | 2'414.– | 2'600.– | 2'414.– | 2'600.– | 2'414.– | 2'600.– |
| Dispositif d'attelage 3,5t, avec boule 50mm amovible, 13-pôles ³⁸ | 2'878.– | 3'100.– | 2'878.– | 3'100.– | 2'878.– | 3'100.– | 2'878.– | 3'100.– | 2'878.– | 3'100.– | 2'878.– | 3'100.– |
| Dispositif d'attelage 3,5t, avec Rockinger crochet 232, 13-pôles ³⁸ | 2'600.– | 2'800.– | 2'600.– | 2'800.– | 2'600.– | 2'800.– | 2'600.– | 2'800.– | 2'600.– | 2'800.– | 2'600.– | 2'800.– |
| Dispositif d'attelage 3,5t, avec Rockinger crochet 232 amovible, 13-pôles ³⁸ | 3'064.– | 3'300.– | 3'064.– | 3'300.– | 3'064.– | 3'300.– | 3'064.– | 3'300.– | 3'064.– | 3'300.– | 3'064.– | 3'300.– |
| Dispositif d'attelage 3,5t, avec Rockinger automatique 240, 13-pôles ³⁸ | 2'878.– | 3'100.– | 2'878.– | 3'100.– | 2'878.– | 3'100.– | 2'878.– | 3'100.– | 2'878.– | 3'100.– | 2'878.– | 3'100.– |
| Dispositif d'attelage 3,5t, avec Rockinger automatique 240 amovible, 13-pôles ³⁸ | 3'343.– | 3'600.– | 3'343.– | 3'600.– | 3'343.– | 3'600.– | 3'343.– | 3'600.– | 3'343.– | 3'600.– | 3'343.– | 3'600.– |
| Augmentation de charge essieu arrière sur max. 2060kg incl.jantes 17" en acier et pneu d'hiver avec une capacité de charge accrue ¹⁸ | 2'414.– | 2'600.– | 2'414.– | 2'600.– | 2'414.– | 2'600.– | 2'414.– | 2'600.– | 2'414.– | 2'600.– | 2'414.– | 2'600.– |
| Augmentation de charge essieu arrière sur max. 2060kg incl. pneu d'hiver avec une capacité de charge accrue ¹⁸ | – | – | 2182.– ⁴⁰ | 2350.– ⁴⁰ | – | – | 2182.– ⁴⁰ | 2350.– ⁴⁰ | 2182.– ⁴⁰ | 2350.– ⁴⁰ | 2182.– ⁴⁰ | 2350.– ⁴⁰ |
| Kit audio (CD/radio avec DAB+, bluetooth, USB et haut-parleurs avant) | 548.– | 590.– | ● | ● | 548.– | 590.– | ● | ● | ● | ● | 548.– | 590.– |
| Kit audio/navigation (CD, radio avec DAB+, bluetooth, USB et navigation) | 1'486.– | 1'600.– | – | – | 1'486.– | 1'600.– | – | – | – | – | 1'486.– | 1'600.– |
| Caméra de recul pour kit audio/navigation | 371.– | 400.– | – | – | 371.– | 400.– | – | – | – | – | 371.– | 400.– |
| Chauffage auxiliaire avec montre présélection | 2'971.– | 3'200.– | 2'971.– | 3'200.– | 2'971.– | 3'200.– | 2'971.– | 3'200.– | 2'971.– | 3'200.– | 2'971.– | 3'200.– |
| Chauffage auxiliaire avec téléstart | 3'064.– | 3'300.– | 3'064.– | 3'300.– | 3'064.– | 3'300.– | 3'064.– | 3'300.– | 3'064.– | 3'300.– | 3'064.– | 3'300.– |
| Étanchéité supplémentaire de dessous de caisse | 371.– | 400.– | 371.– | 400.– | 371.– | 400.– | 371.– | 400.– | 371.– | 400.– | 371.– | 400.– |

● = De série — = Non disponible

³⁷Avec la option "Deux portes latérales coulissante, gauche et droite (les deux tolés)" la porte latérale droite est aussi tolé

³⁸pas possible pour version moteur 95PS, version moteur 115PS seulement 3t

³⁹Standard pour Terra 2.0 litre

¹⁸besoin d'une inspection technique payant par le service d'automobiles compétent

⁴⁰Suivant le poids garanti inscrit dans le permis de circulation, un changement de pneu peut s'avérer nécessaire sur véhicules avec jantes 17", pour véhicules avec jantes 16" on doit changer les roues complets sur 17"

ÉQUIPEMENT DE BASE TERRA

EXTÉRIEUR

Rétroviseurs extérieurs noirs

Feux diurnes

Porte latérale coulissante tôle à droite (Panel Van)

Porte latérale coulissante vitrée à droite (Glass Van)

Vitre latérale fixe (Glass Van)

Double porte arrière tôle (Panel Van)

porte arrière vitrée, lunette arrière dégivable, essuie-glace et rétroviseur intérieur (Glass Van)

Double porte arrière, ouverture à 180°

Jantes en acier 7,0J x 16", pneus 215/65R16C

Vitres athermiques surteintées, protection haute performance anti-UV/infrarouges

SÉCURITÉ

Système antiblocage (ABS)

Assistance au freinage (BA)

Contrôle électronique de la stabilité (VSC)

Avertisseur ceinture non attachée pour conducteur (lumineux et sonore)

Airbag conducteur et passager

Antivol électronique

Appuie-tête sur tous les sièges

Ceintures automatiques à 3 points à l'avant, hauteur réglable sur les sièges extérieurs

Prétensionneurs et limiteurs d'effort

INTÉRIEUR

Cloison de séparation cabine/compartiment de charge

Adaptateur électrique dans le compartiment de chargement

Tapis en caoutchouc adaptés au modèle

CONFORT

Verrouillage centralisé

Verrouillage automatique des portes après démarrage

Lève-vitre électrique

Vitres arrière dégivrables, lave-glace/essuie-glace (Glass Van)

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Rétroviseur intérieur à assombrissement (Glass Van)

Phares à verre transparent, réglage manuel de la portée

Pare-soleil côté conducteur et passager

Prise 12 V dans la cabine

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

AUDIO & NAVIGATION

Prééquipement audio

VIDE-POCHES

Vide-poches dans les portes avant, avec moulages pour bouteilles

Compartiment de rangement intégré au tableau de bord

Boîte à gants

SIÈGES

Revêtement de siège partiellement en vinyle

Banquette pour deux passagers

Siège conducteur réglable en profondeur

Siège conducteur avec dossier réglable

INFORMATION

Tachymètre analogique avec compte-tours

Affichage multi-info

ÉQUIPEMENT LUNA (EN COMPLÉMENT À LA VERSION TERRA)

INTÉRIEUR

Boîte à gants éclairée, réfrigérée et avec prise 12 V

2 liseuses à l'avant

Cloison de séparation vitrée

SIÈGES

Banquette passagers avec fonction Flex Seat

EXTÉRIEUR

Pare-brise insonorisé

CONFORT

Siège du conducteur avec soutien lombaire

Siège conducteur réglable en hauteur

Rétroviseurs extérieurs dégivrables, réglables par commande électrique

Lève-vitres électriques à commande automatique

Climatisation manuelle

Verrouillage centralisé par télécommande radio et confirmation par clignotant

AUDIO & NAVIGATION

Autoradio (Bluetooth/USB/DAB+) avec 4 haut-parleurs

Entrée audio auxiliaire

Port USB

INFORMATION

Affichage multi-informations HD

ÉQUIPEMENT COMBI (EN COMPLÉMENT À LA VERSION TERRA)

INTÉRIEUR

sans Cloison de séparation entre la cabine et l'espace de chargement

Sécurité enfants manuelle

Airbag conducteur et passager

SIÈGES

Revêtement des sièges en tissu

Banquette deuxième rangée de sièges (3places) fixe

EXTÉRIEUR

Charge utile augmentée (Medium und Long)

Surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Portes latérales coulissantes à droite et à gauche avec fenêtres coulissantes

Heckklappe verglast

TECHNIQUE

Système automatique Start/Stop

Verrouillage centralisé avec télécommande (1 clef à télécommande)

AUDIO & NAVIGATION

Autoradio (Bluetooth/USB/DAB+) avec 4 haut-parleurs

SPÉCIFICATIONS

| DIMENSIONS & VOLUMES | | 1,5 / 1,6 litres Diesel | | | 2,0 litres Diesel | | |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Panel Van/ Glass Van/ Combi ⁴² | | | Panel Van/ Glass Van/ Combi | | |
| | | Compact | Medium | Long | Compact | Medium | Long |
| Longueur | mm | 4609 | 4959 | 5309 | 4609 | 4959 | 5309 |
| Largeur | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Hauteur | mm | 1910 | 1940 | 1940 | 1910 | 1940 | 1940 |
| Empattement | mm | 2925 | 3275 | 3275 | 2925 | 3275 | 3275 |
| Porte-à-faux avant | mm | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 |
| Porte-à-faux arrière | mm | 803 | 803 | 1153 | 803 | 803 | 1153 |
| Voie avant | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Voie arrière | mm | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| Nombre de places | | 3 – 6 ⁴³ | 3 – 9 ⁴³ | 3 – 9 ⁴³ | 3 – 6 ⁴³ | 3 – 9 ⁴³ | 3 – 9 ⁴³ |
| Nombre de places avant | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nombre de places 2ème rangée | | 3 ⁴³ | 3 ⁴³ | 3 ⁴³ | 3 ⁴³ | 3 ⁴³ | 3 ⁴³ |
| Nombre de places 3ème rangée | | – | 3 ⁴⁴ | 3 ⁴⁴ | – | 3 ⁴⁴ | 3 ⁴⁴ |
| Espace de chargement, longueur | mm | 2060 | 2410 | 2760 | 2060 | 2410 | 2760 |
| Espace de chargement, longueur avec «fonction Flex Seat» | mm | 3240 | 3590 | 3940 | 3240 | 3590 | 3940 |
| Espace de chargement, largeur | mm | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| Largeur entre les passages de roues | mm | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 |
| Espace de chargement, hauteur | mm | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 |
| Hauteur du seuil de chargement latéral | mm | 489 | 482 | 477 | 489 | 482 | 477 |
| Hauteur du seuil de chargement arrière | mm | 626 | 613 | 633 | 626 | 613 | 633 |
| Porte arrière, hauteur d'accès | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Porte arrière, largeur d'accès | mm | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 |
| Porte latérale, hauteur d'accès | mm | 1238 | 1241 | 1241 | 1238 | 1241 | 1241 |
| Porte latérale, largeur d'accès | mm | 745 | 935 | 935 | 745 | 935 | 935 |
| Volume de chargement | m ³ | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
| Volume de chargement avec «Flex Seat» + 0,5 m ³ | m ³ | 5,1 | 5,8 | 6,6 | 5,1 | 5,8 | 6,6 |
| Capacité du réservoir de carburant | litres | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

⁴³ Proace Combi

⁴⁴ Option pour Proace Combi

⁴² Les données d'homologation définitives ne sont pas encore disponibles

SPÉCIFICATIONS

| TRANSMISSION | 1,5 litres Diesel 88 kW ⁴² | | 1,6 litres Diesel 70 kW | | 1,6 litres Diesel 85 kW | | 2,0 litres Diesel 110 kW | | 2,0 litres Diesel 110 kW | |
|-------------------------|------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| | Combi | | Panel Van / Glass Van | | Panel Van / Glass Van | | Panel Van / Glass Van / Combi | | Panel Van / Glass Van / Combi | |
| Compact / Medium / Long | | | | | | | | | | |
| Traction | traction avant | | | | | | | | traction intégrale | |
| Vitesse maximale | km/h | n/a | 145 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |

| | | 1,5 litres Diesel 88 kW ⁴² | | | 1,6 litres Diesel 70 kW | | | 1,6 litres Diesel 85 kW | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|--------|------|-------------------------|--------|------|-------------------------|--------|
| | | Combi | | | Panel Van | | | Panel Van | |
| | | Compact | Medium | Long | Compact | Medium | Long | Compact | Medium |
| Poids à vide | kg | 1830 | 1865 | 1905 | 1700 | 1710 | 1770 | 1725 | 1730 |
| Charge utile maximale | kg | 845 | 965 | 925 | 910 | 930 | 1060 | 910 | 930 |
| Charge utile maximale avec attestation spéciale | kg | 1670 | 1635 | 1595 | 1800 | 1790 | 1730 | 1775 | 1770 |
| Poids total | kg | 2675 | 2830 | 2830 | 2610 | 2640 | 2830 | 2635 | 2660 |
| Poids total maximal avec attestation spéciale | kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Poids total de l'ensemble | kg | 4075 | 4300 | 4230 | 4010 | 4040 | 4230 | 4040 | 4060 |
| Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale | kg | 5500 | 5500 | 5500 | - | - | - | 5500 | 5500 |
| Charge sur le toit (max.) | kg | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 |
| Charge maximale garantie sur essieu avant | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Charge maximale garantie sur essieu arrière | kg | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
| Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale | kg | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Charge tractable maximale | kg | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 |
| Charge tractable maximale avec attestation spéciale | kg | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | 3000 | 3000 |
| Charge tractable non freinée | kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Charge d'appui sur le dispositif d'attelage | kg | 72 | 72 | 80 | 72 | 80 | 80 | 72 | 72 |
| Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale | kg | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 150 | 150 |

| | | 2,0 litres Diesel | | | | | | 2,0 litres Diesel 4x4 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Panel Van / Glass Van | | | | | | Platform | Panel Van / Glass Van / Combi | | |
| | | Compact Terra | Compact Luna | Medium Terra | Medium Luna | Medium Combi | Long | Medium | Compact | Medium | Long |
| Poids à vide | kg | 1790/- | 1790/- | 1800/1815 | 1800/1815 | 1910 | 1850/1865/1950 | 1600 | 1880/-/- | 1890/1905/1940/1955/2000 | 1160/1145/1060 |
| Charge utile maximale | kg | 900/- | 1310/- | 930/915 | 1300/1285 | 1190 | 1250/1235/1150 | 1500 ⁴¹ | 1220/-/- | 1210/1195/1100 | 1160/1145/1060 |
| Charge utile maximale avec attestation spéciale | kg | 1710/- | 1710/- | 1700/1685 | 1700/1685 | 1590 | 1650/1635/1550 | 1900 ⁴¹ | 1620/-/- | 1610/1595/1560/1545/1500 | 1460 |
| Poids total | kg | 2690 | 3100 | 2730 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Poids total maximal avec attestation spéciale | kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Poids total de l'ensemble | kg | 4590 | 5000 | 4630 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Poids total de l'ensemble avec attestation spéciale | kg | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Charge sur le toit (max.) | kg | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
| Charge maximale garantie sur essieu avant | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Charge maximale garantie sur essieu arrière | kg | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Charge maximale garantie sur l'essieu arrière avec attestation spéciale | kg | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Charge tractable maximale | kg | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Charge tractable maximale avec attestation spéciale | kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Charge tractable non freinée | kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Charge d'appui sur le dispositif d'attelage | kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Charge d'appui sur le dispositif d'attelage avec attestation spéciale | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |




⁴¹ Capacité de charge maximale de la plateforme

⁴² Les données d'homologation définitives ne sont pas encore disponibles

SPÉCIFICATIONS

TOYOTA SWISS CARE

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie intégrale Toyota | Réparations gratuites pendant 3 ans ou 100'000 km (selon première éventualité) |
| Toyota Assistance | 3 ans d'assistance en cas de panne ou accident dans toute l'Europe |
| Prolongation de Toyota Assistance | Une année supplémentaire CHF 45.- |
| Prolongation de garantie | Une année supplémentaire CHF 462.- |
| Garantie Toyota contre la rouille perforante | 6 ans (12 Jahre für Combi) |



Sous réserve de modifications, ainsi que d'erreurs, en particulier d'impression. Toutes les données sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en CHF, TVA incl./excl. Dès parution d'une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité.